



We propose a new paradigm
for Elevator & Building
management

2024

PROPAD SYSTEM


- 엘리베이터 보양재 ■
- 매트 솔루션 ■
- 건물 관리용품 ■
- 공사 보양자재 ■

(주)프로패드 회사소개

Welcome to PROPAD.co.,Ltd

(주)프로패드는 벤처인증기업으로 조달청에도 등록된 믿을 수 있는 제품을 생산합니다
New Paradigm for Elevator Protection Pads

(주)프로패드는 특허제품으로 모방제품에 유의하시기 바랍니다.(A/S불가)



보유특허 및 인증
Patents



벤처인증기업

조달청 벤처나라 등록

기술혁신형 중소기업

1. 엘리베이터 보호패드

2004년 국내 최초로 탈부착식 승강기 보양자재를 상용화 하였으며
승강기 종류 및 용도에 따라 다양한 제품을 개발/생산하는
국내최고의 회사 입니다



엘리베이터 보호패드

건물관리 · 입주관련제품

인테리어 마감 보양자재

- 탈부착 엘리베이터 보호대 | 03
- 탈부착 보호대 설치순서 / 관리요령 | 13
- 승강기매트 | 15
- 엘리베이터 관리 제품 | 17
- 입주보양 / 납품실적 | 19



본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

국내 최초의 획기적인 탈·부착식 엘리베이터 보호패드



NON TAPE 타입으로 2분내 설치가능

> 보관이 용이하고 설치 방법이 쉬워 누구나 2분내 설치가 가능 하도록 설계되어 있으며, 이동 거리가 있는 일반 아파트에 적합한 제품으로 색상 선택의 폭이 넓으며 가벼운 것이 특징입니다.



Notice 상기 이미지는 이해를 돕기위한 내용으로 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



특장점
Features

1. 테이프 및 사다리 없이 간편하게 장착
2. 여러 번 절첩(병풍식)으로 부피가 작아 보관 용이
3. 가벼워서 이동이 쉽고 설치 용이
4. 상/하 일체형으로 다루기 쉽고 핸드레일커버 분실우려 없음

주의사항 : 패드 철거시 끌어내리거나 당기지말고 중앙판부터접어서 탈거하세요


본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

A(아코디언) TYPE

엘리베이터 보호패드

제품소개(Products)



- 다양한 컬러와 엘리베이터의 용도 및 종류에 따라 보호패드를 제작하는 프로패드 보양재는 누구나 간편하게 2분내 설치가 가능하게 설계된 제품입니다
- 고급 엘리베이터의 파손 스크래치에서 부터 완벽하게 보호할 수 있습니다
- 냄새가 나지 않으며 답답하지 않고 인테리어 효과까지 누릴 수 있습니다
- 로고 및 엠블렘을 자유롭게 부착 할 수 있으며 낙서 및 오염이 적습니다
- 직립형으로 평활도가 좋으며 단독적으로도 설치가 가능합니다
- 엘리베이터 표면에 어떠한 손상(드릴링)도 입히지 않습니다
- 보관 및 이동 설치가 간단하도록 설계 되었습니다



아코디언 타입의 절첩가능

시공사진(Construction Photos)



네오디움 마그넷이 장착된 비조와 벨크로를 이용하여 자유자재로 자력이 있는 곳으로 붙이거나 링에 걸 수 있습니다.

색상(Color)



청록 Dark green

와인 Wine

하늘 Sky blue

파랑 Dark blue

주황 Orange

회색 Gray

국내 최초의 획기적인 탈·부착식 엘리베이터 보호패드




특수매트(옵션)
Carpet Mats

GRAY
Air Mesh

기존 20Kg대에서 10Kg대의 경량화 실현

가볍고 내구성이 우수한 3D 메쉬원단을 이용하여
완충능력이 탁월한 제품
(특허 제 10-1682173)



Wine
Air Mesh



- | 1. 테이프 및 사다리 없이 간편하게 장착
- | 2. 하단만 설치 가능하고 핸드레일커버 분실우려 없음
- | 3. 가벼워서 이동이 쉽고 설치 용이


● 원단특성상 높이 2400mm 이내의 승강기에 적합

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

B(메쉬) TYPE

제품소개(Products)



- 다양한 컬러와 엘리베이터의 용도 및 종류에 따라 보호패드를 제작하는 프로패드 보양재는 누구나 간편하게 2분내 설치가 가능하게 설계된 제품입니다
- 고급 엘리베이터의 파손 스크래치에서 부터 완벽하게 보호할 수 있습니다
- 냄새가 나지 않으며 답답하지 않고 인테리어 효과까지 누릴 수 있습니다
- 로고 및 엠블렘을 자유롭게 부착 할 수 있으며 낙서 및 오염이 적습니다
- 직립형으로 평활도가 좋으며 단독적으로도 설치가 가능합니다
- 엘리베이터 표면에 어떠한 손상(드릴링)도 입히지 않습니다
- 보관 및 이동 설치가 간단하도록 설계 되었습니다



가볍고 통기성이 우수한 에어메쉬 적용



색상(Color)



회색
Gray



다크블루
Dark blue



와인
Wine



브라운
Brown

외부 소재의 두께를 보완하고 Colorful하고 고급스러운 마감을 적용한 제품



특수매트(옵션)
Carpet Mats

Brown

NON TAPE 타입으로 2분내 설치가능

> 가장 많이 설치하는 타입으로 주상복합 일반 빌딩 등 공사 및 이사가 빈번한 곳에 설치 하거나 이동 거리가 짧고 상시 설치를 필요로 하는 건물에 사용하면 좋습니다. 탈부착 방법은 A타입과 같이 네오 디움 마그넷을 장착하여 짧은 시간에 탈부착이 가능합니다.



Gray

Notice 상기 이미지는 이해를 돕기위한 내용으로 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.



01 바닥설치

02 좌.우 조작반 판넬설치

03 좌.우 핸드레일 하단 판넬설치

04 중앙 핸드레일 하단 판넬설치

05 좌.우 핸드레일 상부 판넬설치 (핸드레일 커버부착)

06 핸드레일 상부 중앙 판넬설치

07 도어 상부 판넬 설치

08 안내문 케이스 설치



특장점
Features


- 1. 내구성이 우수하여 상시 설치용으로 적합
- 2. 표면소재를 여러가지 선택 가능(니들PP / 레자등)
- 3. 다양한 컬러와 패턴으로 럭셔리 스타일 연출
- 4. 현장보양용 및 장기간 입주보양으로 사용 가능

주의사항 : 패드 철거시 끌어내리거나 당기지말고 중앙판부터 접어서 탈거하세요

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

제품소개(Products)



고급스러운 플라워패턴 적용



엘리베이터 보호패드

건물관리 · 입주관련 제품

시공사진(Construction Photos)



입주자 점검보양 및 건물의 초기보양에 사용하고 기타 외부잠 및 기동 벽체보양등 다용도로 사용 가능합니다
수직 및 평활도가 우수하여 유리 및 무늬목등 자석이 붙지 o냥는 엘리베이터에 사용 할 수 있습니다

색상(Color)



와인
Wine

블루
Blue

다크그레이
Dark gray

스카이블루
Sky blue

브라운
Brown

마일드그린
Mild green

라이트그레이
Light gray

골드
Gold

인테리어 마감 보양자재

인테리어 효과까지 생각한 스타일리쉬한 카펫타입의 보호패드

호성 카펫으로 제작된 최고급 엘리베이트 보호패드

오랜시간 사용해도 변색이 되지 않으며, 보양재 본연의 역할에 충실하면서도 엘리베이터 내부공간을 스타일리쉬하게 꾸밀 수 있는 친환경 보호대입니다



특수매트(옵션)
Carpet Mat

Gray
Eleguard

Notice 상기 이미지는 이해를 돕기위한 내용으로 실제품과 차이가 있을 수 있습니다.



특장점 Features

1. 환경호르몬이 없는 친환경 카펫으로 제작 되었습니다
2. 호성에서 승강기전용 카펫으로 특수하게 직조하여 제작되었습니다
3. 스티커부착 및 낙서가 되지 않아 항상 쾌적한 환경의 엘리베이터를 사용할 수 있습니다
4. 일반 카펫소재보다 30%이상 가볍고 견고하며, 탁부착이 용이하게 제작 되었습니다

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

제품관리(Products Management)



- 오염물질이 묻었을 경우 온수와 중성세제를 사용하여 닦아 주십시오
- 오염물질이 고체일 경우 우선 적당한 도구를 사용하여 오염물질을 최대한 긁어낸 후 깨끗이 제거합니다
- 액체가 묻었을 경우 화장지나 마른 걸레등을 가볍게 닦아 대어 제거합니다
- 오염물질이 물로 지워지지 않을 시 카페트 전용세제를 사용하여 제거하여 주십시오
- 작은 먼지, 오물등이 묻었을 경우 진공청소기로 청소하십시오



고품격 카페트타입 보호패드

시공사진(Construction Photos)



엘레가드 보양재 시공사례(Construction example)



삼성전자 서초사옥

롯데백화점 본점

대치동 포스코타워

여의도 IFCT타워

우리은행 본점

판교 휴맥스

칼라보드(아트보드) TYPE

엘리베이터 보호패드

폴리에스테르 압축 섬유로 방염 및 난연성 소재 적용




Black
Normal

아트보드 타입

조이너로 조립하여 엘리베이터 표면에 아무런 작업없이 독립적으로 설치되고 내구성이 우수하여 변형이 없고 평활도가 매우 좋습니다.

냄새가 없으며, 먼지등 오염에 강하고 스티커나 낙서로부터 안전하여 대형빌딩, 마트, 백화점, 쇼핑몰등 화물전용 엘리베이터에 적합한 보호패드



가로 연결 조이너
Linear Joiner

세로 코너 조이너
Conner Joiner

 대형빌딩 화물전용승강기에 상시 설치하여 사용 할 수 있습니다.

Notice 상기 이미지는 이해를 돕기위한 내용으로 실제품과 차이가 있을 수 있습니다.



칼라보드 보양재 시공사례(Construction example)



서울시 농수산공사



압구정 갤러리아백화점



현대백화점



신세계백화점



네이버 사옥



분당 SK텔레콤

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

아크릴 / 렉산 (폴리카보네이트)

엘리베이터 보호패드


렉산(폴리카보네이트)는 유리의 250배의 강도를 가지고 있으며
내화성 내충격성 내구성이 우수한 소재로 반영구적으로 사용 가능합니다
탈부착이 용이하며 부분교체가 가능합니다



자전거, 유모차, 택배카트, 키보드, 등의 빈번한 탑승으로 손상되기 쉬운 승강기표면을 보호합니다
3T, 5T 투명도로 제작합니다



네오디움 자석



주의사항

절단면이나 마그넷(자석)에 세정제를 직접분사하지 마세요 (※ 변형의 원인이될수 있습니다)

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

엘리베이터 보호패드

건물관리 · 입주관련제품

인테리어 마감 보양자재

메쉬, 파이텍스, 카펫 타입 설치안내

Installation instructions

설치순서

운전반 좌/우 상부 ▶ 좌측하단 ▶ 좌측하단 ▶ 우측하단 ▶ 우측상단 ▶ 중앙판 하단 ▶ 중앙판 상단

01 바닥재를 펴서 안쪽 부분부터 밀어 내려 놓습니다.

02 운전반 좌/우를 설치합니다

03 도어상부 패드를 설치합니다

04 좌/우측 핸드레일 하부패드를 펼쳐 설치합니다. (세로벨크로 부분이 코너를 향하게 합니다.)

05 좌/우측 상단 패드를 펼쳐 설치합니다.

06 상단보양재 하부에 있는 핸드레일커버를 아래로 말아서 벨크로에 접촉시켜 고정시킵니다. 반대쪽도 같은 방법으로 진행합니다.

07 엘리베이터 정면 아랫부분을 핸드레일 밑으로 놓습니다.

08 정면부 상단패드를 펼쳐 설치합니다. 안내문푼이를 부착시켜 줍니다.

09 간편하게 설치가 완료되었습니다.

주의사항

1. 탈거시에는 핸드레일커버를 들어올린 후 중앙판부터 반으로 접어 내립니다
2. 승강기표면에 패드를 끌거나 잡아 당기지 마세요 (강력자석으로 인한 스크래치 방지)
3. 탈거순서대로 바로 가방에 넣어 주세요
4. 설치 시 뒷면에 불순물 / 이물질이 묻어있으면 제거하고 설치 하십시오
5. 보관시에는 가로로 보관하거나 바닥에 눕혀 보관하세요
6. 습기가 없고 가급적 바람이 잘 통하는 곳에 보관하시기 바랍니다.

관리요령 Tip

1. 물청소금지

승강기내부에 물청소를 하지 마십시오.
의장재의 손상이나 누전 고장 등에 의한 안전사고 위험성이 있습니다.

2. 화물 및 이삿짐 이동시

승강기도어에 장갑이나 박스등을 끼워놓고 장시간 도어를 열어 놓지 마십시오.
특히, 이사나 공사시 바닥과 벽면에 보호판(보양재)를 설치하고 사용하십시오

3. 청소시 유의사항

엘리베이터 운전반(장애인버튼포함) 강력세제나 신너등을 사용하면 표식문자나 플라스틱소재가 변형되거나 손상될 수 있으니 전용세제를 사용하여 주십시오

4. 도어씰 관리

철거자재 및 공사자재 운반시 도어씰(sill)에 먼지나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오
도어가 잘 열리지 않거나 고장의 원인이 됩니다.

5. 승강기 키 관리

승강기에 관련된 모든 열쇠는 안전관리자,유리관리 기술자등 책임이 부여된 관리자가 관리해야 합니다.

엘리베이터 의장별 청소 관리요령

- 스테인리스 스틸** | 연마제가 포함되지 않은 중성세제로 걸대로 닦아주고 마른 용으로 마무리 합니다
- 하이그로시** | 먼지를 털어주고 중성세제를 희석시켜 부드러운 소재로로 닦아주고 마른 극세사천으로 마무리 합니다
- 스테인리스 미러** | 스크래치가 심한소재로 부드러운 솔로 먼지만 털어 냅니다.
손때등이 묻어있으면 알코올이나 비눗물로 조심스럽게 닦아 줍니다
- 티타늄,브론즈** | 부드러운 솔로 먼지를 털어낸후 반드시 비눗물을 묻혀 닦아줍니다.
어떠한 세정제도 가급적 사용하지 않아야 됩니다.
- 바닥데코타일** | 오염이 심한경우 박리제로 닦아낸후 기름걸레를 사용하여 왁스로 주기적으로 광택을 냅니다
- 바닥복합타일** | 면적이 작아 기계연마광택이 힘든구조라 오염물질을 바로 닦아내고 수시로 대리석 보호광택제로 청소해야 합니다.
- 바리솔천창** | 부드러운 털이개로 먼지만 털어 내야 합니다.

오염이 오래되고 심한경우나 ,파손, 탈락등은 승강기 크리닝, 복원 전문가의 자문이 필요합니다.
처음부터 수시로 관리를 해야 쾌적하고 안전한 승강기를 유지 할수 있습니다

프로패드의 "엘베클리너"는 모든 승강기 의장에 통용 되는 제품 입니다.
지문방지 ,정전기방지 ,항균, 피톤치드향의 상시 관리제 입니다.




기타 관리사항은 각엘리베이터회사 사용설명서를 참고 하시기 바랍니다.

보카시 카펫 매트 Dot carpet mat



- 나일론 카펫과 고무패킹재로 압착한 매트로서, 흙 / 먼지 / 물기의 승강기내 유입차단효과 우수
- 내구성과 복원력이 강하여 쉽게 물청소 가능



노멀 매트 Normal mat



- 테두리는 고급바이어스로 마감되며 압축섬유에 연질PVC를 패킹한 제품으로 캐스터(바퀴)가 잘구르고 장착하기 편하고 가격이 저렴합니다.
- 간단한 이사 및 공사에 부담없이 사용 할 수 있는 제품입니다
- 진한회색 단색입니다. (엘리베이터 바닥크기에 따라 이음새가 발생할 수 있습니다.)



로고 매트 Logo mat

- 엘리베이터, 현관에 설치하여 홍보효과 및 광고효과까지 얻을 수 있습니다.
- 특히 광고효과는 옥외 간판보다 인지도가 더 높으며, 간판이상의 광고효과를 얻을 수 있습니다.
- 먼지, 수분, 오염물질 유입방지 및 세련된 디자인까지 가성비까지 탁월한 매트입니다.



• 그외 레인매트, 더스트매트등 다양한 소재의 매트를 보유하고있습니다

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900



1인 청소 가능

- 가볍고, 쉬운 청소 방법
여성도 쉽게 청소 가능
- 인건비 절약

빠른 청소

- 영업중 청소 가능
커피, 음료 흘렸을시 즉시 대처
- 짧은 청소시간

빈틈없이 완벽청소

- 양쪽 끝 부분까지 닦임



안전 설계


- 먼지날림, 소음없음
- 최소한의 물로 청소
청소 장비는 많은 물공급,
전력 필요함

에스컬레이터 보호


- 스펀지 소재로 에스컬레이터
표면 손상 최소화
- 전용 세정액 사용




청소방법




1) 버킷에 물과 세정액을 10:1 비율로 부어서 희석시킵니다.



2) 패드를 헤드의 홈에 맞게 장착합니다.



3) 패드를 버킷에 담가 세정액을 스펀지에 충분히 흡수시켜 줍니다.



4) 에스컬레이터 홈에 맞춰 패드를 끼어린 상태로 가볍게 눌러 5분 정도 유지하면 끝!

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900


엘베클리너

엘리베이터 전용 다목적 세정제



상시 클리너로서 세정과 코팅작용으로 **오염, 지문, 정전기**가 방지됩니다.
항균기능에 피톤치드향을 더해 엘리베이터를 관리해 보세요

생활화학제품 안전테스트완료



■ **한번에 올인원 케어**
 승강기 내/외부 모든 표면 사용가능



오래되고 오염이 심한경우 **엘베클리너2**로 세정 후 사용하십시오



제품명 엘베클리너 (Elve Cleaner)
용량 500ml
사용처 승강기 내 외부 / 도어 / 핸드레일 / 외부잠 / 천장판넬
 * 천장이 바리솔일 경우 사용하지 마세요

외부잠 가드(Jamb Guard)

엘리베이터 외부잠 파손방지

▶ 잼이나 내부코너에 붙여 카트등의 운반시 주의를 환기시켜 파손방지



손끼임 방지대

엘리베이터 문 틈새에 손끼임 사고방지



- 투명소재로 이질감이 없고 부착이 간편
- 도어와 기둥외부에 양면테이프로 부착하는 방식
- 승강기 문틈을 일정하게 유지하여 손가락 끼임사고 방지효과
* 승강기 검사기준인 문짝과 문설주 사이의 틈새를 5mm 이하로 설치 가능



도어센서케어기

조작반 조작없이 승강기 도어센서 제어가능



장갑이나 박스등을 도어에 끼어넣어 발생하는 승강기 고장방지

승강기 게시판



승강기 발판



인쇄가능

비상호출커버



본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

안전하고 쾌적한 입주를 위하여 시설물 데미지로 인한 건설사 및 입주민의 추가비용 발생을 최소화

벽체 보양 / 코너 보양

플라베니아, 에코베니아, 코너각대, 엘리키퍼등으로 보양
보양 전용테이프 사용



바닥 및 동선보양

바퀴의 소음을 줄이고 고급 바닥재의 오염이나 파손방지



본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900



여의도 파크원

반포래미안 원베일리

아난티 기장

e편한세상 부평그랑힐스

해운대 LCT

미래에셋 센터원

여의도 IFCT타워

거제레이 카운티

나인원 한남

e편한세상 금빛그랑메종

삼성 DSR
광화문 그랑서울
검단푸르지오
검단금호어울림
검단한신더휴
판교현대백화점
검단대방디에트로
미래에셋센터원
광화문D타워
고덕그라시움
고덕센트럴아이파크
고덕센트럴푸르지오
개포삼성블레스티지
디에치아너스힐
창원월영마린에시앙
동해이편한세상
롯데캐슬클라시아
호반건설사옥
배민전국B마트매장
대전골프존타워
제주공항

용산KT웰컴센터
제주롯데시티호텔
명동롯데백화점
광주신세계백화점
대구현대백화점
현대백화점신촌
현대백화점무역센터
연세대암센터
기흥삼성SDS
헌법재판소
신고리원전
한울원전
AIA타워
LG전자 R&D캠퍼스
JTBC방송국
아산병원
대구광역시청
경희의료원
서울삼성병원
강북삼성병원
롯데호텔

아난티강남
청량리한양수자인그라시엘
포스코사옥
종로타워
진천선수촌
익산한화포레나
루원시티한화포레나
삼성포스코더샵
래미안에코펠리스
강릉힐스테이트
청주문화재창조
충주시청
송도아트포레푸르지오
대왕암엘크루
부산여객터미널
리마크빌근자
매탄이편한세상
분당서울대병원
신한은행데이터센터
LG트윈타워
광명중앙대병원

제주하이얏트호텔
제네시스수지전시관
송도현대아울렛
한화63빌딩
판교테크원타워
미쓰비시인천공공장
삼송힐스테이트
영등포한화포레나
페이먼트엠세서더호텔
갤러리아광고점
우리은행본점
서초그랑자이
갤러리아압구정
NH투자증권
루원시티SK
현대엘리베이터충주
운정 / 동탄신도시
한강신도시
다산신도시
위례신도시
감일지구 외 다수

Notice 프로패드 보양시스템은 이외 전국 30,000여곳에 납품되어 검증된 제품입니다

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900



그외 국내대형 관리전문회사 / 호텔체인 / 백화점 / 주상복합등

엘리베이터 보호패드

건물관리 · 입주관련제품

인테리어 마감 보양소재

2. 건물관리 · 입주관련제품

프로패드에서는 국내,외 유명브랜드제품으로 건물의 품격을 높이고 쾌적하고 안전한 관리를 위해 다양한 제품을 제공합니다.




- 22 | 매트솔루션
- 25 | 우산세수기
- 26 | 차수막
- 27 | 러버메이드 (Rubbermaid)
- 29 | 세정제 및 청소용품

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

쿠션매트 사이즈 : 폭 1.2M | 길이 : 6M / 12M | 프리컷(feer cut)으로 재단 판매

미끄럼방지, 오염 및 습기 내구성이 강한바닥매트
현관, 복도, 경사면 미끄러운 보행로 등에 설치




프리미엄 쿠션매트 사이즈 : 폭 1.3M | 길이 : FREE



Z 매트 사이즈 : 폭 6M | 길이 : 6M / 12M | 프리컷(feer cut)으로 재단 판매

현관 및 세면대, 샤워장등 물기가 많은 곳에 사용하여 미끄럼방지를 주목적으로 하는매트



카펫 매트

매트하나가 건물의 품격을 높일 수 있습니다
현관, 방풍실, 로비, 승강기내부 등 다양한 곳에 설치



효성원사 위매트(프리컷)




현관 / 방풍실 매트



카펫 보카시매트



아쿠아매트 : 먼지유입을 방지하고
빗물흡수가 탁월한 매트





승강기 카펫매트 / 카펫 로고매트



로비동선매트

효성카펫, 밀리켄, 3M, 위매트 등 국내외 유명제품으로 제작
바닥을 보호하고 소음을 줄여주고 보행을 편하게 하는 목적으로 설치



피그 매트



미국 피그사의 매트로 점착처리가 되어있는 제품
탁월한 빗물흡수와 먼지 및 이물질 제거에 탁월한 제품
현관, 동선 및 경사로, 특히 세면대, 소변기 앞에 설치



빌딩 로비



통로



출입구



계단과 복도



식수대 주변



화장실 / 세면대

인조잔디매트

친환경 인조잔디매트 통기성과 물빠짐이 좋고 산소, 습도, 지열순환이 잘됨



20mm 애견카페

파일높이가 낮아
소형견이 인조잔디에
발톱이 걸리지않아
자유롭게 놀 수 있어요

28mm 카페 테라스

파일 높이가 적당해
쿠션감이 있어
잔디 느낌 그대로
느낄 수 있어요

35mm 어린이 놀이터

파일 높이가 높아
쿠션감이 풍부해
어린이가 뛰어 놀기 좋아요



공사용 동선보양매트

인테리어공사 및 이사시 테이핑이 필요없이 간편하게 설치
재사용이 가능하고, 기름 및 물기 흡수가 탁월하고 보관, 운반이 편한 매트



갑작스런 폭우와 장마시 지하주차장등 침수가 예상되는곳에 신속하게 설치 시설물과 인명피해를 줄이기 위해 설계된 재난대비 안전 방재 제품입니다.



중량 : 약 5.7kg/ea
 ABS재질로 매우 견고함
 현장 여건에 맞는 다양한 모양 설계 가능
 긴 연장 연결 가능
 제품을 겹쳐서 보관
 반영구적인 제품으로 재사용 가능



중량 : 약 6~8kg/ea
 PP마대로 쉽게 찢어지거나 손상됨
 3~4인의 인력과 시간이 필요
 빠른대처 불가능 (사용 후 오염가능성 높음)
 보관시 많은 면적 필요
 파손과 분실 위험으로 경제성이 낮음(재사용률 낮음)

MFCB 만의 장점!

설치 및 보관도 간편한 이동식 차수막
 도시의 아스팔트나 시멘트 지반 등 평지에 설치하기 적합하며, 사전에 이동식 차수막을 준비해 놓으면, 재난 상황에서 빠른 대응이 가능합니다.

물의 저항 가능

가벼운 무게

빠른 설치

연장 연결 가능

보관 용이

겹겹이 쌓을 수 있어 부피가 적게 나감



침수방지 및 물길우회 기능
 홍수와 폭우로 인한 다중이용 시설 침수 완벽 대비!
 아파트 / 주택
 지하주차장
 공장 / 빌딩
 학교 외





프로패드몰(PROPADMALL)에서 더 다양한 제품을 구매하실 수 있습니다

브루트(BRUTE)

옥외용 장식 휴지통 · 다용도 컨테이너



다용도 변환 카트

청소 카트



실내외용 휴지통

이동식 차단막 안전표지판



HYGEN™ 하이진 초극세사 제품



다용도 마포걸레



탈수 물통(Wave Brake)



청소용품



toolflex

MADE IN SWEDEN

툴플렉스는 40개국 30여년간 다양한 고품질 도구걸이를 생산하는 스웨덴 기업입니다.



toolflex

고품질 도구걸이를 생산하는 스웨덴 회사입니다.

1983년 "오리지널 시스템" 개발을 시작으로 전 세계 40여개국에 30여년간 다양한 제품을 선보이며 성공적인 브랜드로 성장해왔습니다.



제조국	스웨덴
제조사	툴플렉스
수입자	(주)유니켄
무게	276g
재질	ABS / PP / TPE



화장실용품

손세정제 및 방향제



소변기 매트





| 오일제거제



| 대리석광택제



| 이코노믹스트리퍼_박리제



| 화장실세제



| 대리석광택제



| 중성세제_일상관리제



극세사걸레+붓 중정

| 물때제거제



| 먼지제거오일



| 엑스포유리세정제



| 스텐레스 크리너



| 승강기 상시관리제



| 스티커제거제

청소용품



3. 인테리어 마감 보양자재

공사의 시작과 끝은 정성을 다한 보양입니다
 고퀄리티 친환경 보양자재로 귀사의 이미지를 높여 보세요



- 32 | 공사용 엘리베이터보양재
- 35 | 친환경보양재
- 39 | 기타보양자재
- 43 | 테이프솔루션

본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
 TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
 TEL: 055-542-7900


엘리키퍼



완벽한 승강기보호를 위한 엘리키퍼 보양재
철거공사및 장기간 공사에 적합한 보양
잔사가 남지않는 스티커타입의 보호재

사이즈	두께	내부	외부
1,100 x 2,500	15t	발포폼	니들카펫

연회색 단일색으로 그외 칼라는 주문제작



설치방법

1. 승강기의 장표면의 이물질을 닦아 냅니다
2. 뒤면 이형지를 벗겨 냅니다.(하단 예시참조)
3. 핸드레일 하단부터 차례로 붙여 나갑니다
4. 핸드레일 커버를 끼우고 고정합니다.

● 승강기 사이즈 재단비는 별도 입니다

철거를 쉽게하고 표면을 보호하기 위해 좌/우/중앙에 칼집을 넣어
30~50CM 정도만 이형지를 제거 하면 편리합니다



※ 설치시 주의사항

의장표면이 스테인레스미러, 페인트, 무늬목, 브론즈 코팅,등에는 가급적 이형지를 제거하지 말고 설치 합니다.

특히, 천장재 마감이 바리솔일경우 시공하지 마십시오

설치사진 e-카다로그참조



본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

손쉽게 셀프시공하는 점착식 카페트보양재

고급스런 카페트의 획기적인 제품

재사용이 되는 친환경제품

누구나 시공할 수있는 간편한제품

충격에 강하고 보관 운반이 편리한 획기적인 보양재




잔사가 전혀 남지 않고 재사용이 되는 특수점착

사이즈

750mm * 10M

승강기보양시 재단판 / 핸드레일커버제공



승강기 하프보양부터 전체 시공까지



사용처

- 승강기보양
- 승강기외부잡
- 방화문 / 유리도어
- 문틀 및 기타 구조물

N

자재월드

☰ ▾ 🔍

* 도장면, 벽지, 엠보등에는 점착이 안될 수 있습니다.


본사: 경기도 하남시 조정대로45 미사센텀비즈 F314
TEL: 031-791-9533 / 031-792-9533

남부지사: 경남 창원시 진해구 진해대로 1009번길 38
TEL: 055-542-7900

스티커 타입의 제품으로 작업이 간단하고 잔사가 없는 특수 점착 제품입니다

- ① 문폭 : 420mm / 460mm
- ② 길이 : 2,060mm

보호패드를 중앙에 고정시키고
테두리부분은 테이프로 마감해주세요



주의사항

- OPP테이프로 마감하시면 **잔사(끈적이)**가 남을 수 있습니다
- 테두리는 잔사가 남지않는 보양 전용 테이프로 사용 하세요



세련된 디자인



잔사없는 특수 점착



내구성이 강한 PE시트지



ELEVATOR DOOR PAD



- ▮ 각종 건축보양 및 리모델링 시 사용하는 프리미엄급 보양재입니다
- ▮ 바닥 및 고급마감재 등의 파손을 방지합니다
- ▮ 롤타입으로 간편하게 설치 및 시공가능 / 원하는 크기만큼 재단



수분 저항력 우수

페인트, 커피, 물 등 수분저항력이 매우 우수합니다
안심하고 사용하실 수 있습니다




간편한 설치

롤타입으로 간편하게 설치, 시공가능
원하는 크기만큼 재단하여 사용



뛰어난 내구성

뛰어난 내구성으로 건축현장의 바닥 및 고급 마감재의 파손을 방지



100% 리사이클 친환경 소재


재사용이 가능한 프리미엄 보양재



국내제작(made in Korea)

국내제작으로 믿을 수 있습니다

리뷰가 좋은 보양재 _ 친환경 가우르보드



강도가 우수하고 내구성이 강화된 프리미엄 평골판지
로고나 메시지 인쇄 - 광고효과



두께	길이	폭
3mm	1,400mm	900mm



기존 평골판지
물기를 바로 흡수함



기존 평골판지
내구성이 약해서 쉽게 훼손됨

VS




가우르 플랫보드
일정시간 경과후 물기(수분)흡수



엘리베이터 보호패드

건물관리 · 입주관련제품

인테리어 마감 보양자재





두께	길이	폭
3mm	1,700mm	800mm


폐기물이 발생하지 않고, 종이류로 분리배출이 가능한 100% 리사이클 보양재

시공이 간편하고 강도와 방수성이 뛰어난 보양재

승강기 내/외부 보양 바닥 및 벽 코너보양



시안성이 뛰어나고 내구성이 좋은 프리미엄 천막지



VS

프리미엄 가우르시트

일반 천막지(텐텐지)

N 자재월드

프리미엄 가우르시트는 3중구조로 방수효과가 뛰어나며 잘 찢어지지 않아 내구성이 탁월합니다

엘리베이터 보호패드

건물관리 · 입주관련제품

인테리어 마감 보양자재



- 100% 방수되는 PP소재로 충격흡수에 탁월한 골형성 구조와 재활용이 가능한 친환경 소재입니다
- PVC 단프라스이트, 플라스틱 골판지로도 불리며 포장용, 플로어링, 건축자재의 완충재로도 사용합니다

제품 색상



쉽게 잘리는 편리한 소재

커터칼로도 쉽게 절단되는 보양재료, 셀프 재단이 가능하여 작업 용도에 맞추어 편리하게 이용하실 수 있습니다.



승강기 보양



코너 보호대

코너각대 (PVC) - 사이즈 주문제작



코너 종이각대 (사이즈 1M / 2M 맞춤제작가능)



계단 보양재

PVC 계단전용 보양재 (절곡 및 사이즈 주문제작)



창호 보양재

PVC 창틀전용 보양재 (사이즈 주문제작)



보양 매트

현장, 복도, 로비등 바닥보호용 매트



900mm x 10M




비닐

현장 덮개, 가구, 벽체등 도장작업시 사용



천막지(롤타입)

바닥보양, 현장덮개, 계단보양등 사용



PE폼

두꺼운 PE폼이 충격을 흡수시켜주고 완충재 역할



UFO 타입

기둥, 문틀, 현관갑틀, 핸드레일등을 보호



O타입

계단 난간이나 기둥 보호용, 엘리베이터 핸드레일 보양



L타입

건축현장이나 작업현장의 날카로운모서리나 코너보양 / 보호



롤골판지 / 평골판지

저렴하고시공이 편하나 내구성이 떨어지고 물기에 약함
일반적으로 소규모 공사 바닥재보양에 사용




1,100mm x 10M



1,050mm x 1,550M



쉽게 절단및 재단가능





우레탄 보양테이프

우레탄소재로 잔사(끈적이)가 남지않는 보양전용테이프 ,순수국내생산
손으로도 컷팅이 가능한 이지-컷 기능



폭 (mm)	길이 (M)	박스 (ea)	색상 (color)	재질 (material)
50	25	30	백/청/녹/주황	PE

커트에이스 테이프

잔사가 적어 피착체를 손상시키지않음
이지컷 가능한 필름기재



폭 (mm)	길이 (M)	박스 (ea)	색상 (color)	재질 (material)
50	25	30	백/청	PE

우븐 보양테이프(우벤테이프)

현장에서 많이 쓰이는데이프 잔사가 적고 접착력이 우수한 보양테이프




폭 (mm)	길이 (M)	박스 (ea)	색상 (color)	재질 (material)
50	25	30	회색/청	천면

오공 보양테이프

국내제작 잔사가 거의 남지않는 실내 보양테이프 이지컷 기능



폭 (mm)	길이 (M)	박스 (ea)	색상 (color)	재질 (material)
50	25	30	백/청/녹	PE



안전 테이프(라인테이프)

눈에 잘 띄는 색상으로 안전표시용을 사용(바닥라인용, 주차표시용, 구획정리용등)



폭 (mm)	길이 (M)	박스 (ea)	색상 (color)
50	30	50	노랑 / 흑 사선





친환경 테이프

친환경소재로 제작
종이소재 보양재 이음새(Joint)에 사용



폭 (mm)	길이 (M)	박스 (ea)	색상 (color)	재질 (material)
50	40	50	황색	종이

크라프트 테이프

크라프트지 원단 뒷면 에라미테이팅 처리



폭 (mm)	길이 (M)	박스 (ea)	색상 (color)	재질 (material)
50	40	50	황색	종이

인쇄 크라프트 테이프

로고 및 캠페인 인쇄로 광고효과를 볼수 있는 테이프



OPP 테이프

가장 보편적인 테이프 각종 제품포장및 건축 / 인테리어 현장에 사용



폭 (mm)	길이 (M)	박스 (ea)	색상 (color)
40	40	50	투명 / 황색

마스킹 테이프

건축이나 인테리어 도장작업 / 라인작업에 사용



폭 (mm)	길이 (M)	박스 (ea)	색상 (color)
24 / 48	40	56 / 28	백색 외

커버링 테이프

페인트 작업, 가구나 구조물 또는 등기구 및 베이스보드등의 보양작업에 사용



보호용 접착테이프

각종자재의 표면이나 외부표면보호용 테이프





본사주소 : 경기도 하남시 조정대로 45 미사센텀비즈 F314호
남부지사 : 경상남도 창원시 진해구 진해대로 1099번길 38
전화 : (본사)031-791-9533 / (남부지사)055-542-7900
팩스 : (본사)031-791-9534
메일 : propad9687@naver.com
홈페이지 : www.propad.co.kr
쇼핑몰 : www.propadmall.co.kr

